

ZGŁOBICE roboty budowlane

Identyfikator kosztorysu: ZGŁOBICE BUDOWLANY 2013

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-05-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	dach - podbitka		
10	KNR 2-02 410-1 ST 01 04 Podbitka okapu z desek - malowane na kolor złoty dąb 121	m2	121,00
			121,00
2	posadzki		
20	KNR 0-41 IGM 110-1 ST 01.05 Izolacja przeciwwilgociowa - mikrozaprawa Deitermann DS	m2	158,00
30	KNR 2-02 1118-8 ST 01 05 Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na kleju 157,2+73,4	m2	230,60
			230,60
40	KNR 2-02 1121-5 ST 01 05 Okładziny schodów z płytek gresowych układanych na klej 14*1,2*0,25 1,2*1,2 17*1,2*0,2	m2	9,72
			4,20 1,44 4,08
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 ST 01 05 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	486,00
60	KNR 2-02 1112-5 ST 01 05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC Tarket z cokolikiem przyściennym 459,7 50,0	m2	509,70
			459,70 50,00
70	KNR 2-02 1112-9 ST 01 05 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	509,70
80	KNR 2-02 1113-1 ST 01 05 Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanowych - rulonowa (listwy przyścienne 28.0mb)	m2	26,00
90	KNR 0-29 IGM 640-2 ST 01 05 Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu 92,0+5,4+5,0+5,0+17,2+7,1+8,3+3,0+5,0+7,0+7	m2	162,00
			162,00
100	KNR 2-02 1118-8 ST 01 05 Posadzki płytkowe z płytek gresowych mrozoodpornych układanych na kleju mrozoodpornym 92,0+5,4+8,2+5,2+5,2+1,5+2,1+16,9+2,9+8,3+0,9+3,2+2,5+0,6+0,8+6,0	m2	161,70
			161,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 2-31 101-5 ST 01 05 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-II	m2	7,10
120	KNR 2-31 202-1 ST 01 05 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie	m2	7,10
130	KNR 2-31 202-2 ST 01 05 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie - następne 5cm [R=5;M=5;S=5]	m2	7,10
140	KNR 2-31 511-3 ST 01 05 Nawierzchnie z płyt wibrobetonowych 40x40cm gr. 5cm na podsypce piaskowo-cementowej	m2	7,08
	5,9*1,2		7,08
150	KNR 2-02 1209-2 ST 01 05 Balustrady stalowe z rur stalowych - podjazdu	m	7,00
	7		7,00

3 ścianki działowe

160	KNR 2-02 2003-1 ST 01 03 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	84,51
	(7,3+7,3+6,1)*2,9	60,03	
	(3,6+3,6)*2,4	17,28	
	3,0*2,3	6,90	
	-1,0*2,1*2	-4,20	
	4,5	4,50	
170	KNR 2-02 2003-1 ST 01 03 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm - płyty wodoodporne	m2	44,99
	(6,4+6,4)*2,75	35,20	
	4,1*2,9	11,89	
	-1,0*2,1	-2,10	

4 stolarka - okna

180	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 ST 01 06 Parapety zewnętrzne szer. 30cm z blachy powlekanej kolor jak pokrycie dachu	m	66,50
	10,0+7,2+3,5+20,8+25,0	66,50	

5 stolarka - drzwiowa

190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 ST 01 06 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z aluminium profil zimny kolor jasny brąz mat szyba antywłamaniowa z zamkami, klamkami	m2	15,02
	1,0*2,6*4	10,40	
	1,1*2,1*2	4,62	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-6 ST 01 06 Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z aluminium profil zimny kolor jasny brąz mat szyba antywłamaniowa z zamkami, klamkami	m2	24,28
	1,9*2,6*2		9,88
	2,4*3,0*2		14,40
210	KNR 2-02 1017-5 ST 01 06 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone szklone z kratką - łazienkowe	m2	23,10
	1,0*2,1*11		23,10
220	KNR 2-02 1017-1 ST 01 06 Skrzydła drzwiowe łazienkowe wahadłowe dwuskrzydłowe	m2	9,60
	1,5*0,8*8		9,60
230	KNR 2-02 1017-1 ST 01 06 Drzwi harmonijkowe	m2	5,67
	0,9*2,1*3		5,67
240	KNR 2-02 1019-1 ST 01 06 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne płytowe	m2	35,70
	1,0*2,1*17		35,70
250	KNR 2-02 1019-1 ST 01 06 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z oknem podawczym	m2	4,20
	1,0*2,1*2		4,20
260	KNR 2-02 1019-2 ST 01 06 Drzwi pełne z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 60min.	m2	2,10
	1,0*2,1		2,10
270	KNR 2-02 1019-2 ST 01 06 Drzwi pełne z ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30min. do kotłowni	m2	2,10
	1,0*2,1		2,10
280	KNR 2-02 1019-4 ST 01 06 Drzwi wewnętrzne rozsuwane laminowane	m2	10,40
	4,0*2,6		10,40

6 tynki wewnętrzne

290	KNR 2-02 1215-1 ST 01 07 Osadzenie krater wentylacyjnych na przewodach wentylacyjnych	szt	45,00
	45		45,00

7 malowanie, okładziny

300	KNR 2-02 1505-1 ST 01 07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) sufitów	m2	690,00
	690,0		690,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
310	KNR 2-02 1505-1 ST 01 07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - ściany 1320,0	m2	1 320,00
			1 320,00
320	KNR 2-02 1505-7 ST 01 07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt.(powierzchnie wewn.) 85,0+45,0+24,0+75,0	m2	229,00
			229,00
330	KNR 2-02 829-8 ST 01 07 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm 9,6+7,8+32,5+16,4+21,8+17,6+16,6+17,8+15,6+12,9+17,2+6,9+17,4+4,0+22,9+22,9+16,8+18,6+2,0+16,8+3,3+7,2+7,6+19,9+5,5+2,5	m2	360,10
			360,10
340	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 842-1 ST 01 07 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o powierzchni do 8.00 m2	m	326,00
350	KNR 2-02 2011-2 ST 01 07 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym płyty gr. 15mm 61,6+18,0+6,0	m2	85,60
			85,60
360	KNR 2-02 2011-4 ST 01 07 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym dodatek za drugą warstwę płyt gr. 15mm	m2	85,60
370	KNR 2-02 2011-2 ST 01 07 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym płyty gr. 15mm ognioodporne 26	m2	26,00
			26,00
380	KNR 2-02 2011-4 ST 01 07 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym dodatek za drugą warstwę płyt gr. 15mm	m2	26,00
390	KNR 2-02 2011-2 ST 01 07 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym płyty gr. 12.5mm - obudowa przewodów wentylacyjnych 36	m2	36,00
			36,00
400	KNR 2-02 1219-8 ST 01 07 Uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych (analogia) (6szt - stałe) (2szt - uchylne)	szt	8,00

8 elewacje

410	KNR 2-02 2601-1 ST 01.08 Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr.11cm i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - tynkiem silikatowym cienkowarstwowym - kolor kremowo żółty 640,0	m2	640,00
			640,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
420	KNR 2-02 2601-6 ST 01.08 Docieplenie ościeży styropianem gr. 3cm z 1 warstwą siatki tynkiem silikatowym cienkowarstwowym 49,0+16,0	m2	65,00
430	KNR 0-17 IGM 2609-4 ST 01.08 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 3150	szt	3 150,00
440	KNR 0-23 IGM 2612-9 ST 01.08 Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej startowej 11cm 153,0	m	153,00
450	KNR 0-23 IGM 2612-8 ST 01.08 Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 241,0	m	241,00
460	KNR 2-02 925-1 ST 01.08 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	135,00
470	KNR 2-02 2101-1 ST 01.08 Okładziny ścian zewnętrznych elewacji z płyt z piaskowca naturalnego - cokoły	m2	68,00
480	KNR 0-18 IGM 2613-3 ST 01.08 Montaż okładziny z desek szer. 10-12cm bejcowanych na kolor złoty dąb na gotowym ruszcie	m2	48,00
490	KNR 2-02 1604-1 ST 01.08 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 150,0	m2	150,00

9 Opaska z kostki

500	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	72,00
510	KNR 2-31 102-6 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt II-IV	m2	72,00
520	KNR 2-01 415-1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat.gruntu I-II	m3	11,00
530	KNR 2-31 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II	m2	72,00
540	KNR 2-31 202-1 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie	m2	72,00
550	KNR 2-31 202-2 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane ręcznie [R=5;M=5;S=5]	m2	72,00
560	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	72,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
570	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeże	m3	5,70
580	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	142,00

----- Koniec wydruku -----