

Wola Rzędzińska - Przedszkole - WykończenieIdentyfikator kosztorysu: Wola Rzędzińska - Przedszkole -
Wykończenie**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2014-03-13 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Ścianki działowe		
10	KNR 2-02 120-2 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych kratówki gr.1/2 cegły	m2	294,50
20	KNR 2-02 120-1 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych dziurawek gr.1/4 cegły	m2	9,70
30	KNR 2-02 126-1 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi	otwór	47,00
2	Docieplenie stropu poddasza		
40	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho poziome na sucho 1- warstwa	m2	691,00
50	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 20cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	691,00
60	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	691,00
70	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - następne 3cm [R=3;M=3;S=3]	m2	691,00
3	Stolarka okienna		
80	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, okna podawcze wewnętrzne z parapetem obustronnym o wym. 90x90cm zamykane metalową żaluzją	m2	1,62
90	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 90x60cm	m2	2,16
100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-3 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 60x180cm	m2	3,24
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-3 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 90x180cm	m2	4,86
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 300x180cm	m2	5,40
130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 180x210cm	m2	37,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW kolor biały (R+U) o wym. 300x210cm	m2	6,30
150	KNR 2-02 126-5 Parapety wewnętrzne z PVC szer. 30cm	m	49,30

4 Stolarka drzwiowa

160	KNNR 2 1104-2 Ościeżnice drewniane okleinowe łatwozmywalne (buk jasny)	m2	57,60
170	KNNR 2 1103-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne okleinowe łatwozmywalne (buk jasny) z zamkami i klamkami	m2	57,60
180	KNR 2-02 WACETOB 1027-1 Drzwi wewnętrzne pełne okleinowe nietypowe do wc "kowbojki"	m2	8,64
190	KNR 2-02 WACETOB 1023-1 Drzwi wewnętrzne płytowe łamane podwójne 90x200cm buk jasny	m2	1,80
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW wewnętrzne z naświetlem bocznym i górnym przeszklone szybą bezpieczną o wy. 243x260cm	m2	12,64
210	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW wewnętrzne z naświetlem bocznym i górnym przeszklone szybą bezpieczną o wy. 370x260cm	m2	19,24

5 Ślusarka aluminiowa

220	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe profil zimny z naświetlem górnym szklone szyba bezpieczną w kolorze pomarańczowym o wym. 196x305cm	m2	11,96
230	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z naświetlem górnym szklone szybą bezpieczną w kolorze pomarańczowym o wym.	m2	2,81
240	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z naświetlem górnym szklone szyba bezpieczną w kolorze pomarańczowym o wym. (196+2x180)x270cm	m2	25,70
250	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z naświetlem górnym szklone szyba bezpieczną w kolorze pomarańczowym o wym. (196+2x100)x270cm	m2	18,98
260	KNR 2-02 WACETOB 1040-2 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z naświetlem górnym szklone szyba bezpieczną w kolorze pomarańczowym o wym. 196x270cm	m2	5,18
270	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi jednoskrzydłowe aluminium wewnętrzne EI 30 przeszklone kolor pomarańczowy o wym. 100x205cm	m2	2,05

6 Posadzki

280	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym piasek gr. 20cm	m3	138,50
290	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B 15	m3	67,50
300	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 - dwukrotnie [R=2;M=2;S=2]	m2	691,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
310	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	691,00
320	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	691,00
330	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	691,00
340	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	691,00
350	KNNR 2 1208-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego wylewka korygująco-wyrównująca gr.2,0 mm	m2	283,00
360	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Linoleum typ Forbo Marmoleum Real gr. 2mm z wywinęciem naściany na wys. 10cm lub równoważne	m2	311,00
370	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	311,00
380	KNR 2-02 1118-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej płytki 20x20cm Tubądzin Pastele lub równoważne	m2	59,70
390	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej płytki 33,3x33,3cm Antalia Butsytyn lub równoważne	m2	61,70
400	KNR 2-02 1119-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m	39,50
410	KNR 2-02 1119-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym.płytek 15x15 cm	m	39,50
420	KNR 2-02 1111-1 Posadzka z deszczulek litych dęb kl. I gr. 22mm	m2	254,00
430	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	254,00
7 Tynki wewnętrzne, okładziny			
440	KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	658,00
450	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	1 714,00
460	KNR 2-02 810-5 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.15 cm	m2	38,00
470	KNR 2-02 810-6 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm	m2	40,00
480	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20cm Tubądzin Pastele lub równoważne	m2	182,00
490	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 25x33,3cm Kwadro Ceramika seria konwalia Storczyk lub równoważne	m2	191,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
500	Kalkulacja własna Dostawa i montaż luster wbudowanych w ścianę 100x60cm	m2	5,28
510	Kalkulacja własna Dostawa i montaż luster uchylnych 60x40cm z uchwytyami	szt	2,00
520	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	1 999,00
530	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	658,00
540	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	1 342,00
550	KNNR 2 1402-3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne farby lateksowe	m2	1 999,00
560	KNR 2-02 1504-8 Lakierowanie jednokrotne emalią olejną (synt.) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m2	245,00
570	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej	szt	48,00
580	KNR 2-02 1218-2 Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych Basic 60cm lub równoważna	szt	4,00
590	KNR 2-02 1218-2 Poręcz ścienna dla niepełnosprawnych uchylna 60cm Basic lub równoważna	szt	2,00

8 Elewacje

600	KNR 0-23 IGM 931-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	299,00
610	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-1 Docieplenie z przyklejeniem styropianu gr. 10cm i jednej warstwy siatki - ściany pełne z otworami wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej baranek 1.5mm	m2	299,00
620	Kalkulacja indywidualna Wykonanie kostek na elewacji na gr. 2cm	szt	54,00
630	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-6 Docieplenie ościeży styropianem gr. 3cm z jedną warstwą siatki	m2	40,00
640	KNR 2-02 2601-5 Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki /parter/	m2	100,00
650	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-6 Docieplenie ościeży styropianem gr. 3cm z jedną warstwą siatki	m2	56,00
660	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	226,00
670	KNR 0-23 IGM 2614-11 Zamocowanie listwy cokołowej 10cm	m	105,00
680	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2613-1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt	1 759,00
690	KNR 2-02 126-5 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej kolor czerwony	m	49,30
700	KNR 2-02 2601-5 Warstwa siatki pod okładzinę z kamienia	m2	31,30
710	KNR 2-02 2101-1 Okładziny ścian cokołu z kamienia sztucznego typu Continental	m2	31,30

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
720	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod podbicie okapu z blachy trapezowej powlekanej	m2	108,00
730	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-1 Podbitka okapów z blachy powlekanej trapezowej T8	m2	108,00
740	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	290,00

9 Elementy zewnętrzne

750	KNNR 7 506-1 Daszki o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szybą hartowaną przyciemnianą nad drzwiami	m2	80,30
760	KNR 2-02 1207-3 Balustrady podjazdu ze stali nierdzewnej o wys. 75cm i 90cm	m	18,00
770	KNR 2-02 1209-1 Balustrady z pochytem stalowym tarasowe malowane proszkowo kolor pomarańczowy wys. 60cm	m	23,20
780	KNNR 7 206-2 Konstrukcje podparć, zadaszenia z rury kwadratowej 6x12cm (16szt) mocowane do marek stalowych kotwami Hilti - kolor pomarańczowy	t	0,95
790	KNR 7-28 211-4 Osadzenie drobnych konstrukcji - marek stalowych w płytach zewnętrznych do przyspawania konstrukcji stalowej słupów zadaszenia	szt	18,00
800	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płyt układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	99,50
810	KNR 2-02 1121-4 Okładziny schodów z płyt granitowych kamiennych groszkowanych, podstopnice polerowane wys. 15cm (63mb)	m2	99,50
820	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	98,00
830	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	98,00
840	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	60,00
850	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	60,00
860	KNR 2-31 511-1 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej - kostka kolorowa	m2	49,00
870	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	11,00

10 Elementy żelbetowe zewnętrzne schody, podjazdy

880	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	40,00
890	KNR 2-01 212-4 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu IV	m3	14,00
900	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	26,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
910	KNR 0-20 IGM 267-1 Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" o gr.10 cm	m2	94,70
920	KNR 2-02 617-7 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych, taśmą dylatacyjną	m	15,50
930	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	97,05
940	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z pospółki gr. 15cm	m3	14,60
950	KNR 2-02 216-1 Płyty żelbetowe płaskie gr.8 cm - podjazdy, schody, tarasy	m2	97,05
960	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie 8mm	t	0,45

----- Koniec wydruku -----