

URZĄD GMINY TARNÓW
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 19
tel. 14/688-01-15 / fax 14/688-01-30

10
Zakład Usług Projektowych
Grzegorz Kalamarz
ul. Krakowska 5
37-200 Przeworsk

Nasz znak: GK.7234.141.2017

Tarnów, dnia 31.08.2017 r.

Dotyczy: wydania warunków o przyłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wód opadowych z projektowanego budynku szatni, parkingu oraz boiska w miejscowości Wola Rzędzińska.

W nawiązaniu do Państwa pisma, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 24 sierpnia 2017 roku oraz wcześniejszej korespondencji w sprawie wydania warunków podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej wód opadowych z projektowanego budynku szatni, parkingu oraz boiska w miejscowości Wola Rzędzińska Wójt Gminy Tarnów wyraża zgodę na włączenie czystych wód opadowych z projektowanego budynku szatni, parkingu oraz boiska w miejscowości Wola Rzędzińska.

Wody opadowe z boiska oraz budynku szatni należy odprowadzić do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej rurą PCV o maksymalnej średnicy 110mm. Natomiast wody opadowe z parkingu należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie studni z prefabrykowanych elementów betonowych z wpustem ulicznym. Wpusty uliczne należy usytuować tak aby wody opadowe mogły zostać odprowadzone powierzchniowo za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.


Z up. WÓJTA
Stanisław Wojtasik
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a. E.Z.