POZ.2.1 szt.2
skala 1:20







POZ.2.2 szt. 1
skala 1:20







UWAGA:

BETON C20/25

AIIIN – B500SP

1. Otulenie zbrojenia a=2,0cm
2. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-IIIN(B500SP)
3. Strzemiona ze stali klasy A-IIIN(B500SP)

Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz niezbędna infrastrukturą w tym: drenaż płyty boiska, piłkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia, trybuny, utwardzenia terenu i oswietlenie.
Budowa budynku szatniowego z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej.

PRZEDMIOT RYS:			SKALA	NR RYS:
POZ. 2.1, POZ. 2.2			1:20	5
PROJEKTOWAŁ:	SPECJ.	NR UPR.	PODPIS:	DATA
mgr inż. arch. Sławomir Koń	arch.	A-131/90		10.2017
mgr inż. Janusz Para	konstr.	0168/08		10.2017
OPRACOWAŁ:				
mgr inż. Mateusz Turowski				10.2017