





Kineta z betonu klasy B25

MATERIAŁY:
1–Żeliwny właz uliczny typu ciężkiego wg PN–64/H–74052 lub lekkiego wg PN–64/H–74056
2–Płyta pokrywowa – 149/60 wg Karty 02.03.01
3–Komora robocza z kręgów żelbetowych ø100 wysokości 100cm wg projektu "Typowe elementy przepustów rurowych" /opracowane przez "Transprojekt"/
4–Dolna część komory roboczej wykonana jako monolityczna "na mokro" z betonu klasy B25 grubości 20cm /dla studzienek usytuowanych poza korpusem drogi z kręgów żelbetowych ø100 z odpowiednimi otworami – "0"/
5–Płyta denna grubości 25cm z betonu klasy B25 /w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego/
6–Podsypka z piasku w gruntach spoistych nienawodnionych grubości 7cm /w gruntach nawodnionych – podsypka filtracyjna zgodnie z projektem odwodnienia/
7–Stopnie złazowe wg PN–64/H–74086 o rozstawie w pionie co 30cm
8–Uszczelnienie zaprawą cementową w gruntach nienawodnionych /sznurem smołowym, kitem fugowym i zaprawą cementową w gruntach nawodnionych/
9–Pierścień żelbetowy ø65cm z betonu wibrowanego klasy B20, stal zbroj. St0S
10–Beton B15

h– dla włazów ulicznych = 17 + 20cm
h– dla włazów chodnikowych = 7 + 10cm

Inwestor	GMINA TARNÓW 33-100 TARNÓW, UL. KRAKOWSKA 19			
Biuro Autorskie	Projekty SKRABACZ Sp. z o.o. ILKOWICE, Ul. Partyzantów 42 33-131 ŁĘG TARNOWSKI REGON 123091906 NIP 9930654321			
Temat projektu	Budowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową o nazwie "Górówka" w miejscowości Jodłówka-Wałki			
Lokalizacja	Działki nr ew. 7/7, 7/12, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11, 12/2, 12/3, 12/6, 12/7, 42, 43/1, 44, 49/3, 49/4, 50, 51, 54/2, 56, 60, 62/1, 65, 66/1, 68, 69/2, 70/4, 70/5, 41, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4,85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/15, 86/1			
Tytuł rys.	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ			
Data 09.2017	Etap PB	Skala 1:25	Nr rys 6	Branża Drogowa, Sanitarna

Funkcja	*Tytuł imię i nazwisko*	*Specjalność i nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz FURMAŃSKI	Do projektowania nr ew. NBUA–7342/43/98 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
Sprawdzający: branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz PABJAN	Do projektowania nr ew. S–199/02 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	