



# WPUST ULICZNY



## UWAGA

TEREN WOKÓŁ WPUSTU UKSZTAŁTOWAĆ  
ZE SPADKIEM DO WPUSTU.

## OZNACZENIA

1. KRĘGI BETONOWE Ø500mm.
2. ŻELIWNY WPUST ULICZNY.
3. PŁYTA POKRYWOWA ODCIĄŻAJĄCA POD WPUST.
4. PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY.
5. OPASKA BETONOWA.
6. FUNDAMENT I DNO OSADNIKA Z BETONU C12/15-[B15].
7. PODSYPKA Z TŁUCZNIĄ LUB PIASKU.
8. RURA PRZYKANALIKA Ø200mm.
9. Rt-rzędna góry wpustu - teren projektowany (wg projektu drogowego).
10. Rk-rzędna dna wylotu przyłącza z wpustu.
11. Rd-rzędna dna wpustu - osadnik.



Temat: Przebudowa drogi gminnej ul Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na działkach nr.: 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205.

Inwestor: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów

Projektował:  
mgr inż. Daniel Jurek

Sprawdził:  
mgr inż. Katarzyna Jurek

Zespół projektowy:  
inż. Ewelina Żołądź

MAP/0445/POOS/11  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ  
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI  
INSTALACYJNEJ.

MAP/0446/POOS/11  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ  
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI  
INSTALACYJNEJ.

Nazwa rysunku:  
Wpust deszczowy -  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA

Skala rysunku: 1:20  
Data wykonania: luty 2018

OWP

Nr rys. **D4**