

Koszyce Wielkie - Przedszkole - roboty budowlane

Identyfikator kosztorysu: Koszyce Wielkie - Przedszkole - roboty budowlane

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-12-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty rozbiórkowe		
10	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt	3,00
20	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	16,80
30	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	16,00
40	KNR 4-01 348-2 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki	m2	22,00
50	KNR 4-01 348-2 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 10cm	m2	9,00
60	KNR 4-01 348-6 Rozebranie ścianki na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 14-16 cm	m2	51,00
70	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian	m3	5,70
80	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	128,00
90	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	56,00
100	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	133,00
110	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	28,00
120	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	28,00
2	ścianki działowe		
130	KNR 4-01 332-5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian do 12cm	m	36,00
140	KNR 4-01 332-6 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 18cm	m	6,60
150	KNR 4-01 332-7 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 30cm	m	4,50
160	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych o gr.do 15 cm - posadzki pod ścianki	m3	0,75
170	KNR 4-01 203-1 Uzupełnienie elementów z betonu monolitycznego - posadzki	m3	0,75
180	KNR 0-27 IGM 160-1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o wys.do 4,5 m i gr.18cm	m2	34,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 0-27 IGM 162-2 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o wys.do 4,5 m i gr.12 cm	m2	37,00
200	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	2,30
	2,3	2,30	
210	KNR 4-01 211-2 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na nadprożach [R=2]	m2	0,50
220	KNR 2-02 701-10 Wzmocnienie z kątownika 70x70x6mm na długości 1.8m dwustronnie - kątownik osadzany na warstwie kontaktowej np. Ceresit CD30, uzupełnienie rozkucia zaprawą niekurczliwą Ceresit CD26, oraz wykończenie zaprawą przeciwkorozyjną i szpachlową CD24 [R=2]	m	3,60
230	KNR 2-02 701-10 Wzmocnienie z kątownika 70x70x6mm na długości 1.5m dwustronnie - kątownik osadzany na warstwie kontaktowej np. Ceresit CD30, uzupełnienie rozkucia zaprawą niekurczliwą Ceresit CD26, oraz wykończenie zaprawą przeciwkorozyjną i szpachlową CD24 [R=2]	m	3,00
240	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian - na nadproże L19	m3	0,10
250	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 - 1.2x2	m	2,40
260	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - nadproża L19	m3	0,05
270	KNR 4-01 422-1 Podstemplowanie stropów z deskowaniem	m	12,00
280	KNR 4-01 422-5 Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	m	12,00
290	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych, nadproży	gniazdo	8,00
300	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian - na nadproża stalowe	m3	0,30
310	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 160 (osadzenie belek na poduszce z zaprawy CD26, naniesienie warstwy kontaktowej CD30 w bruździe i na belce stalowej i osadzenie na zaprawie CR26, uzupełnienie zaprawą niekurczliwą CD26) - kalkulacja indywidualna - materiały o podobnych parametrach lub równoważne	m	5,40
320	KNR 4-01 317-5 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 140 (osadzenie belek na poduszce z zaprawy CD26, naniesienie warstwy kontaktowej CD30 w bruździe i na belce stalowej i osadzenie na zaprawie CR26, uzupełnienie zaprawą niekurczliwą CD26) - kalkulacja indywidualna - materiały o podobnych parametrach lub równoważne	m	4,50
3 Stolarka okienna, drzwiowa			
330	KNR 2-02 WACETOB 1039-1 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 kolor biały o EI 30	m2	2,70
	0,6*1,5*3	2,70	
340	Kalkulacja Zabezpieczenie istniejącego okna nieprzezierną matową folią	m2	2,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi z aluminium wewnętrzne - szklone szybą bezpieczną 1,04*2,1*2	m2	4,37
			4,37
360	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi z aluminium wewnętrzne z naświetlem z samozamykaczem - szklone szybą bezpieczną o EI 30 1,04*2,6	m2	2,70
			2,70
370	KNR 2-02 WACETOB 1040-1 Drzwi z aluminium wewnętrzne z naświetlem z samozamykaczem - szklone szybą bezpieczną 1,04*2,6	m2	2,70
			2,70
380	Kalkulacja Dostosowanie istniejących drzwi do domofonu i elektrozamka	szt	1,00
390	KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	5,00
400	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone gładkie białe okucia w kolorze srebrnym z kratką wentylacyjną 0,9*2,05*2	m2	3,69
			3,69
410	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone gładkie białe okucia w kolorze srebrnym z kratką wentylacyjną - zabezpieczone przed uszkodzeniem wózkami transportowymi 0,9*2,05*2	m2	3,69
			3,69
420	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone gładkie białe okucia w kolorze srebrnym 0,9*2,05	m2	1,85
			1,85
430	Kalkulacja indywidualna Ścianki systemowe z płyt kompaktowych HPL 12mm - prześwit od posadzki 20cm 4,45	m2	4,45
			4,45
440	Kalkulacja indywidualna Drzwi systemowe z płyt kompaktowych HPL 12mm wahadłowe dwuskrzydłowe gładkie białe 0,9*1,3*4	m2	4,68
			4,68
450	KNR 2-02 126-5 Parapety wewnętrzne z płyty laminowanej HPL gr. 38mm o szer. 25cm - zlicowane z obudową grzejników	m	16,80

4 posadzki

460	KNR 2-02 604-3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - pomieszczenia sanitarne	m2	29,50
470	KNR 2-02 604-4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - każda następna warstwa [R=2;M=2;S=2]	m2	29,50
480	KNR 2-02 603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wylewki i ścian pomieszczeń mokrych gumą w płynie (analogia)	m2	105,00
490	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	22,30
500	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	22,30

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
510	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm 22,3	m2	22,30
520	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	6,00
530	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm 37	m	37,00
540	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	149,00
550	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [R=15;M=15;S=15]	m2	149,00
560	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe PCW z cokolikiem wys. 10cm	m2	172,50
570	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	172,50

5 tynki , okładziny

580	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	164,00
590	KNR 4-01 711-18 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	58,00
600	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	126,00
610	KNR 2-02 2004-5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - kanałów kablowych	m2	8,00
620	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	szt	15,00
630	KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	81,00
640	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	81,00
650	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	81,00
660	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	224,00
670	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	224,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
680	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - sufity	m2	224,00
690	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	486,00
700	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	486,00
710	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) ściany	m2	486,00
720	KNR 2-17 208-1 Wentylatory łazienkowe	szt	3,00

----- Koniec wydruku -----